

## 電池を交換する

**重要** 「電池残量が少なくなりました」または「電池残量がなくなりました」と表示されたら新しい電池に交換してください。そのまま測定をはじめると途中で電源が切れ、測定結果が得られないことがあります。



電源を入れた後、2秒間表示されます。




電源切れです。

**参考** 電池を交換しても記憶データは消去されません。

**参考** 電池の交換は5分以内に完了してください。5分を超えると再設定が必要になることがあります。なお、以下の場合には5分以内でも再設定が必要になることがあります。

- ・電池切れの画面が表示された後、すぐに電池を交換しなかった場合
- ・電池を逆向きに入れ、そのまま5分以上放置した場合

**参考** 日付・時刻の再設定をおこなう場合は、36ページ「日付と時刻を設定する」を参照し、正しい日時を設定してください。



準備するもの：アルカリ乾電池 単4形（2個）


※コンビニエンスストアまたは電器店などでお求めください。

※電池は2個同時に新しいものに交換してください。

①電池カバーを矢印の方向に少しスライドさせて、持ち上げます。

**警告** 取りはずした電池カバーは、乳幼児が誤って飲み込んだりしないよう取り扱いに注意してください。

**注意** 内部の金属部分には手や金属で触れないでください。



②乾電池の（+）側を矢印の方向に押しながら（a）持ち上げて（b）、取り出します。

はじめに

使用上の注意


準備

測定

便利な機能


電池の交換

困ったときは



③新しい乾電池を入れます。

- 電池は（+）側と（-）側が左図の向きになるように入れてください。



④電池カバーのツメを溝にはめ込んで、カチッという音がするまでスライドさせます。

**警告** 電池は乳幼児の手の届かないところに保管または廃棄してください。万一飲み込んだときは、すぐに医師に相談してください。

**警告** 使用済みの電池を加熱したり、火に投げ入れたりしないでください。破裂してけがを負うおそれがあります。

**重要** 使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。